№ 25.

PREIS-VERZEICHNISS

DER

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

ZU

LEIPZIG.

NEUHEITEN

und

Auswahl empfehlenswerther Pflanzen.

HERBST 1863.

Bemerkungen.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge durch Postvorschuss oder durch Nachnahmen von den Eisenbahnen erhoben werden.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres **(affranchies)** à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;
one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 6⅔ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery C°. the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

Prix-Courant Nr. 25. Automne 1863

de

L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Nouveautés et Extrait.

Warmhaus. — Serre chaude.

	Thl.	Gr.
Achimenes carminata splendens *Will.*	—	20
» Mauve Queen *W.*	—	20
Adelaster albo-venosus *V.*	—	8
Adiantum betulinum *Klfs.*	1	—
» St. Catherinae *Lindl.*	1	—
Aeschynanthus Hochbaumii	—	12
Alocasia argyroneura *C. Koch* (Caladium Schoellerii *Chant.*)	—	12
» cuprea *C. Koch* (Aloc. metallica *Hook.*, Calad. cupreum und Gonatanthus *Hort. angl.*	3 à 10	—
» erythraea *C. Koch* (Cal. Schmitzii *Hort.* C. cordatum *Versch.*)	—	12
» Lowii (Calad. Lowii *Hort. Low.*)	8	—
» picta	—	25
» Veitchii (Calad. Veitchii *Hort. Veitch.*)	8	—
» zebrina *Scott*	10	—
Alsophila australis *R. Br.* stark	15	—
» contaminans *Hort. W.*	15 à 30	—
Amorphophallus biflorus	—	12
Anthurium glaucescens	1	10
» imperiale	1	—
» leuconeuron	4	—
» rubricaule	2	—
Aphelandra Liboniana	1	—
Aralia Ghiesbrechtii *Hort. belg.*	1	15
» heteromorpha *H.*	3	—
» mexicana *Hort. Amstel.*	2	15

	Thl.	Gr.
Aralia Sieboldii fol. var. (Fatsia jap. *Dne. et Pl.* var. Sieboldii fol. var.)	5	—
» Thibautii *Hort. belg.*	1	15
Ardisia crispa elegans	—	20
» pumila	2	15
Areca rubra. Hübsche junge Pflanzen, 3 u. 4jähr. — 25 à	1	15
» speciosa *Hort. Mak.*	7	—
» Verschaffeltii *Hort. Versch.*	40	—
Arisaema Conjack	—	15
Aristolochia Twaithesii	—	25
Artocarpus imperialis *Hort.*	—	20
» integrifolia *L. Fil.*	1	15
Aspidistra angustifolia fol. var.	—	8
» punctata	1	15
Asplenium flabellulatum *H. L.*	1	15
» glaberrimum *Mett.* (Diplazium glaberrimum *Th. M.*)	15	—
» rachirrhinae *Hort. Ld.*	1	—
Astrocaryum Chichon *Hort. Lind.* (Astr. niveum *Hort. Maelen*)	12 à 30	—
» Liboni *Hort. Jongh.*	—	—
Baeobotrys *Forst.* trichotoma *Hort. Lind.*	1 à 3	—
Beaucarnea glauca (Pincenecticia glauca.)	3	—
» recurvata *Ch. Lem.* (Pincenectitia tuberculata *Hort.*)	1½ à 3	—
» starke Prachtexemplare	40	—
Begonia Daedalea	1	15
» imperialis	—	20

	Rb.	Gr.
Begonia longipila	—	15
» atricha	—	15
» pantherina	1	—
» radiata	1	—
Beschorneria multiflora (Furcraea Bedinghausi *Koch*) 2 à	13	—
» yuccoides 2 à	7	—
Bischoffia javanica *Blume*	2	—
Bombax Ceiba *L.*	5	—
Boscheria Minahassae *d. Vr.*	3	—
Caladium affine	1	—
» amabile	—	20
» auritum (Xanthosoma appendiculatum *Koch*)	4	—
» Cannartii	1	—
» Devosianum	1	—
» Enkeanum	—	12
» Haageanum	—	10
» Kochii	1	—
» Kramerianum	1	—
» Laucheanum	—	20
» mirabile (neu) 2 à	4	15
» Osyanum	1	10
» pallidinervium	—	20
» picturatum albinervium	—	20
» porphyroneuron *C. Koch* (Cal. cupreum *Chant.*)	—	12
» regale	1	—
» rubro-venium	1	—
» Schillerianum	1	—
» Wallisii	1	—
Campylobotrys Ghiesbrechtii	—	15
» pyrophylla	—	10
» regalis	—	15
» refulgens	—	20
» smaragdina	—	10
Cecropia palmata *Willd*	—	12
Cephaëlis Ipecacuanha *Rich.*	3	—
Chamaedorea Ernesti Augusti *H. Wendl.*	6	—
Chamaerops excelsa *Thunb.* 10, 15 à	50	—
» Fortunei *Hook.* (Cham. chinensis *Hort.*) 15 à	40	—
Cheilanthes Borsigiana. Zierlichstes Goldfarrn	1	15
» dealbata. Silberfarrn	—	25
» pulveracea. »	—	20
Cissus Palembangensis	—	10
Cibotium Princeps. Das prächtigste Baumfarrn 15, 25 à	50	—
Clavija lancifolia *Desf.* (Theophrasta lanceaefolia) 2 à	10	—
Climocandra obovata	3	—
Clerodendron Thompsonianum *Hort. angl.*	—	15
Clivia cyrthantiflorum *Hort. angl.* (Imantophyllum *Hook.*)	2	15
» Gardenii *Hook.* — 20 à	2	—
» miniata *Backh.* 3, 5 à	15	—
Coccoloba acuminata *H. u. K.* (Zebra Wood)	2	—
» excoriata *L.* — 25 à	2	—
» gigas	5	—
» macrophylla *Hook.*	4	—
» majestica *Hort. belg.* (peltata *Schott.*)	5	—
» nymphaefolia	—	25
» pubescens *L.* 4, 7 à	10	—
Cocos Comosa *Hort. Jongh.* (Syagrus plumosa *H. Herrenh.*) 15 à	30	—
Colea Commersonii *Dne.* 3 à	6	—
» floribunda *Pl. et L.*	2	15
Coleus atropurp. fol. viridis marginata cinctis	—	5
Colocasia macrorrhizon fol. albo var. (Alocasia edulis fol. albo var.) 2 à	5	—
Cordyline Banksii *Hook. fil.*	6	—
» indivisa *Lee.* (Drac. aureolineata)	12	—
» stricta vera (Drac. Veitchii *Hort.*) 5, 12 à	18	—
» stricta vera var. latifolia 6 à	20	—
» superbiens *Koch*, vide Drac. indivisa.		

Fl. Gr.

Cossignea borbonica *Dne.* . . 10 —
Costus Malortianus . . . . — 10
» zebrinus . . . . 1 —
Crinum spec. de Cuba, starke blühbare Knollen . . . . 5 —
Croton cascarilla *L.* . . . . — 8
» elegans . . . . — 15
» pictum . . . . — 10
» variegatum . . . . — 10
Cupania Pindaïba *Hort. Lind.* 5 —
Cycas circinalis *L.* . . . . 100 —
» nicobarensis . . . . 20 à 120 —
» revoluta, in verschiedenen Stärken . . . . 1 à 50 —
Cyperus alternifolius fol. var. *L.* — 15
Dasylirion longifolium *Zucc.* 2 —
» robustum . . . . 3 —
» spec. de Mirador I. . . . . . 15 —
» » » » II. . . . . . 5 —
Dichorisandra argenteo marginata *Hort. Lind.* . . . . 1 —
Dieffenbachia liturata *Schott.* (D. variegata *H.*) . . . . — 25
Dion edule *Lindl.* (Zamia Friderici-Guillielmi (*Hort. Parment.*) 6, 30, 45 à 60 —
Dioscorea argentea 3 15
Doryopteris nobilis . . . . 5 —
Dracaena indivisa (Cordyl. superbiens *Koch*) . . . 2 à 20 —
» indivisa *Hort.* fol. bruneano linearis . . . . 4 à 15 —
» Knerkiana *C. Koch.* (Dr. arborea vera) . . . . 1, 5 à 10 —
» rigidifolia (*Vilm.*) . . . . 2 —
Echites argyraea *Lind.* . . . . . 2 —
Elaeis macrocarpa 2 20
Encephalartos Caffer *Lehm.* Sehr stark . . . . 150 —
» horridus *Lehm.* . . . . . 10 à 40 —
Euterpe edulis *Mart.* . . . . 4 à 8 —
Fagraea auriculata . . . . 3 —
» obovata . . . . 1 —
» Tahitiensis 2 15
Ficus begoniaefolia . . . . 2 —

Fl. Gr.

Ficus Cooperii 1 15
» Grellii . . . . 4 —
» Leopoldi . . . . 2 —
» Porteana (F. nobilis) . . . . 4 —
» spec. Java I., ähnlich dem Ficus quercifolia . . . . — 20
Franciscea confertiflora *Pohl.* fol var. 1 10
Gardenia radicans fol var. . . — 20
Gesneria refulgens . . . . — 20
» gloxiniaeflora . . . . 2 —
» Donkelaari . . . . 1 —
» Miellezii . . . . 1 —
Gigelia pinnata 2 15
Gleichenia dicarpa 2 15
Gloxinia Constance, Diadem, Hero, Leander . à Stück — 10
» pyramidalis . . . . 2 —
Graptophyllum versicolor (*Veitch.*) . . . . — 10
Grias cauliflora *L.* . . . . 12 —
Gustavia augusta 1 15
» pterocarpa *Poit.* (G. Leopoldii *Hort.*) . . . . 4 —
Gymnogramme Wettenhalliana. Neue in England gewonnene Varietät . . . . — 25
Hoya coriacea . . . . 1 —
» coronaria . . . . — 20
» fraterna . . . . — 20
» imperialis . . . . 1 —
» picta . . . . — 12
» variegata . . . . — 12
Hypophorbe indica *Gaertn.* (Areca lutescens *Bory*). Stark 30 —
Latania Verschaffeltii *Hort.* 25 —
Livistonia australis *R. Br.* (Corypha australis *Hort.*) 2 —
» chinensis *Mart.* (Latania borbonica *Lam.*) 2, 5, 8 à 35 —
» Jenkinsii *Griff.* . . . . 3 —
Lomaria discolor 1 20
» falcata . . . . 3 —
Lomatophyllum borbonicum. Stark . . . . 2 —

Fl. Gr.

Lygodium mexicanum, schönes rankendes Farrn .... — 25
Maranta argyraea .... 2 —
» albo lineata........... 1 —
» Groenewegensis *Hort. Groeneweg.* (Stromanthe?) 1 15
» Jagoriana............. 1 —
» orbifolia *Linden* 2 15
Maranta ornata (*Veitch.*).... 3 —
» » var. picta (*v. H.*) 3 —
» regalis............1½ à 3 —
» roseo lineata.......... 1 10
Meladinus villosus *Hort.* Asclepiadeae .... — 20
Melastoma brachyodon .... — 5
» discolor .... — 25
» sanguinea .... — 20
Nepenthes Rafflesiana, sehr stark............... 15 —
» destillatoria, stark ...... 5 —
» laevis 1 20
» phyllamphora .... 4 —
Metroxylon elatum, seltene Palme von Java......... 4 —
Micania pulverulenta *R. P.*, Blätter gross, lederartig, dunkelgrün, mit reinweissen Mittelrippen. Schöne Neuheit .... 7 —
» Verschaffeltii, mit rother Nervatur u. dunkel marmorirt 1 15
Musa vittata, Neuheit ersten Rangs. Sehr stark .... 75 —
Myroxilon frutescens ...... 6 —
Onychium auratum. Zierliches gefiedertes Goldfarrn....... — 12
Oreopanax dactylifolium *Dne. et Pl.* .... 5 —
Pandanophyllum humile *Hort. Amstel.*............. 6 —
Pandanus Bagea *Miq.* ..... 10 —
» candelabrum *Beauv.*...... 3 15
» elegantissimus *Hort. Versch.* 6 —
» furcatus *Roxb.*....7, 12 à 25 —

Fl. Gr.

Pandanus javanicus fol. var. 1 —
» latissimus .... 35 —
» reflexus ....10 à 20 —
» utilis *Bory*. ....4 à 20 —
Passiflora Baraquiniana *L.*. — 8
Phoenix dactylifera *L.* 1, 3 à 20 —
Phrynium fasciatum (Mar. fasciata)...........1 à 3 —
» Riedelianum............ 1 —
» vittatum (Mar. pumila) 25 à 1 10
Phyllagathis rotundifolia *Bl.* (Melastoma rotundifol. *Jacq.*) — 15 à 1 —
Phytelephas macrocarpa, 1 Fuss hoch .... 4 —
Pitcairnea tabulaeformis 1 à 4 —
Plocostemma lasianthum *Hook*.................... 1 —
Pogonanthera reflexa ..... 1 —
Pollia alba.............. — 15
» purpurea .... — 10
Psychotria leucocephala *A. Brongn.* (Psych. leucantha *Hort.*) ....2 à 5 —
Pteris nemoralis variegata, stark.................... 3 15
Putzeysia rosea *Pl. et L.* .. 1 15
Rhopala *R. Br.* corcovadensis 6 à 30 —
» crenata *Hort.* (Rh. dentata *R. Br.*)................ 5 —
» glaucophylla ....4 à 8 —
» heterophylla............ 4 —
» Liboniana (*Linden*) ..... 5 —
» macrophylla *Schott* (R. Jonghei *Hort.*) ....10 à 40 —
Sauromatum guttatum .... — 20
Sauropus Gardnerii .... — 15
Schizocasia Portei *Lind.*... 1 —
Seaforthia elegans *R. Br.* 10, 15 à 25 —
Selaginella caulescens minor (*Veitch*) .... — 15
» Griffithii.............. — 15
» Lobbii.............. — 15

	Rb.	Gr.
Selaginella triangularis	—	15
Sericographis aurantiaca	—	20
Smilax zeylanica fol. var.	—	20
Sonerila margaritacea alba	—	10
Sphaerogyne latifolia *Hook.* Prachtv., noble Melastomatee, ähnlich dem Cyanophyllum magnificum und diesem an Schönheit und Effect gleich, wenn nicht noch es übertreffend. Blätter breiter als jenes (mehr rund), dunkelgrün mit scharfer Nervatur und Atlasglanz, Unterseite roth	16	—
Sphaerostemma *Bl.* marmorata (*Hort. Low.*) Borneo	1	15
Stenogastra concinna	—	20
» multiflora	3	—
Steudneria colocasiaefolia	3	—
Syngonium auritum	2	—
Tapeinothes Carolinae. Durch Seine K. K. Hoheit den Erzherzog Ferdinand Maximilian in der brasilianischen Provinz Porto-Seguro entdeckt und in Europa eingeführt. Interessante Gesneriacee mit weissen, zahlreich., gloxinienartigen Blumen. Die länglichen lanzettförmigen Blätter sind von auffallend schönem metallischen Glanze mit bläulichen Reflexen	1 à 2	—
Thalia gigantea *Touvres*	2	—
Theophrasta glauca	3	—
» imperialis *Lind.* Sehr stark	40 à 50	—
» Jussieui *Lindl.* (Th. pungens. *Willd*)	3 à 15	—
» lanceaefolia (Clavija lancifolia *Desf.*)	2 à 10	—
Tillandsia bi-vittata	2 à 4	—
Tydaea ignea	—	12
» venosa	—	12
Wallichia spectabilis *Hort. Amstel*	12	—
» tremula *Hort. Lind.*	8	—
Xanthosoma maculatum	15	—
Xylophia macrantha	—	15

BROMELIACEAE.

Von dieser ausgezeichneten und decorativen Pflanzenfamilie, deren Species vielfach in den Wintermonaten blühen und dann einen überraschenden Schmuck des Gewächshauses bilden, besitzen wir ein starkes Sortiment und verweisen wegen der einzelnen Arten auf unsern diesjährigen Frühjahrskatalog Nr. 24. Wenn uns die Auswahl überlassen wird, so liefern wir je nach dem Werthe oder der Seltenheit der Arten

12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr., 25 Species für 12 Thlr. und für 20 Thlr.

Neu eingeführte
ORCHIDEEN,

deren Preise auf gefällige Anfragen mitgetheilt werden.

Aërides Lindleyanum. — Aërides Lobbii. — Aërides spec. Moulmein. — Aërides Warnerii. — Burlingtonia fragrans. — Cattleya elegans. — Coelogyne asperata. — Coelogyne pandurata. — Coelogyne Parishii. — Cypripedium Hookeriae. —

Cypripedium insigne var. Maulei. — Cypripedium Lowii (cruciforme). — Cypripedium pandurata. — Cypripedium Parishii. — Cypripedium Stonei. — Dendrobium aggregatum majus. — Dendrobium eburneum. — Dendrobium Farmerii. — Dendrobium formosnm giganteum. — Dendrobium Fytchianum. — Dendrobium infundibulum (Moulmeinense). — Dendrobium Lowii. — Dendrobium lucens. — Dendrobium macrophyllum Dayanum. — Dendrobium nodatum (Aphrodite). — Dendrobium sculptum. — Grammatophyllum scriptum. — Jonopsis rosea. — Jonopsis tenella. — Limatodes rosea. — Limatodes rosea superba. — Limadotes vestalis. — Oncidium barbatum. — Oncidium tigrinum. — Paphinia cristata. — Pescatoria cerina. — Phalaenopsis Lowii. — Phalaenopsis Schillerianum. — Phalaenopsis Schillerianum viridi-maculata. — Saccolabium Dayanum. — Saccolabium Reedii. — Saccolabium violaceum. — Vanda Batemannii. — Vanda Hookeriana.

Liebhaber dieser schönen und interessanten Pflanzenfamilie machen wir auf unsere gut assortirten und starken Collectionen aufmerksam, deren specielle Aufführung sich in unserm diesjährigen Frühjahrscatalog No. 24, pag. 17—23 befindet. Von den daselbst notirten Orchideen liefern wir nach unserer Auswahl:

12 schöne Arten für 12 Thlr. — *24 schöne Arten für 20 Thlr.*
50 » » » 100 » — *100 » » » 300 »*

Unter den Collectionen von 50 und 100 sind kostbare und seltene Species mit inbegriffen.

☞ Wir verfehlen nicht, besonders darauf aufmerksam zu machen, dass sich unsere Orchideen nicht nur in guter Cultur befinden, sondern auch vollkommen gesund sind.

ANECOCHILUS

und ähnliche Schönblättler.

Da wir von nachstehenden Bijous der Pflanzenwelt, worunter sich mehrere neu eingeführte Arten befinden, ansehnliche Vermehrung haben, so können wir sie zu mässigeren Preisen, als sie sonst gebräuchlich sind, offeriren.

	Rt.	Gr.
Anecochilus argyroneurus *Blume*	7	—
» Friderici Augusti *Rchb. fil.* (A. xanthophyllus und Lobbianus *Hort.*)	4	—
» intermedius *Hort.*	1	15
» Nevilleana	5	—
» Rueckerii	6	—
» setaceus *Blume*	4	—
» striatus (vittatus)	2	15
» spec. nova de Java	5	—
» Veitchii *Hort.*	10	—
Cystorchis variegata *Miq.*	3	—
Etaeria javanica *Blume.*	6	—
Haemaria discolor *Lindl.* (Goodyera discolor)	1	—
Macodes marmorata *Rchb. fil.* (Anecochilus Lowii *Hort.*, Dossinia marmorata *Hort.*)	7	—
» petola vera	7	—
Nephelaphyllum pulchr. *Bl.*	2	—
» tenuifolium *Hort. Amstel.*	6	—
Physurus argenteus	1	—
» maculatus	2	—
» pictus	1	—
» querceticola *Lindl.* (12 St. 6 *Rt.*) à St.	—	20
Pogonia discolor *Blume*	5 à 10	—

Kalthaus. — Serre froide.

Fl. Gr.

Abutilon luteum album . . . . — 10
» miniatum . . . . — 10
» roseum superbum . . . . . . — 10
» sulphureum . . . . — 10

Agave americana *L.* fol. aureo marginata — 15 à 1 —
» » » stark . . 10 à 25 —
» » fol. aureo striatis — 15 à 1 —
» » » stark 20 à 25 —
» » in medio aureo picta stark . . . . . . 10 —
» applanata . . . . 5 —
» coccinea . . . . $1\frac{1}{2}$ à 3 —
» dealbata. Selten! . . . . 10 —
» filifera . . . . 1 à 2 —
» » *Salm D.*, var. longifolia *Hort.* (A. filifera major *Hort.*) 6 à 25 —
» » » stark 10 à 30 —
» Karwinskiana *Salm D.* . . 5 8
» longifolia picta *Hort.* . . . . 3 —
» » » » stark 40 —
» Millerii *Haw.* . . . . . 2, 5 à 12 —
» schiedigera *Lemaire* . . 3 à 4 —
» xalapensis (Littaea xalapensis *Roezl*) 1 15
» xylinaecantha Hort. . . . . . 2 —
» » stark . . . 10 à 30 —
» yuccaefolia *Red.* . . . . 1 —
» » stärker . . . . 5 —

Aralia edulis . . . . — 20

Aucuba japonica bicolor . . . . 4 —
» » picta foemina . 4 —
» » viridis foemina 1 15

Balantium Sellowianum *Pr.* Stammhöhe 21 Zoll . . . . 60 —

Bambusa Fortunei fol. niveovittatis 1 15

Beschorneria multiflora (Furcraea Bedinghausi *Koch*) 2 à 13 —

Cyclamen Aleppicum maculatum elegans (*Conrad*). Blühbare Knollen. . . . . . 2 —
» persico-europaeum rubrum fl. pl. (*Conr.*). Blühb. K. 5 —
» persicum semperflorens rubrum (*Conr.*). Blühb. K. 4 —

Daphne atropurpureum (*Van Houttei*) . . . . — 15
» oleoides fol. var. . . . . — 20

Desfontainea spinosa *R. et P.* — 15 à 1 —

Deutzia gracilis fol. var. . . . — 20

Drymis marmorata . . . . 2 —

Erythrina conspicua (*Hend.*) 2 —
» floribunda (*Bélanger*) . . . . — 20
» Marie Bélanger (*Bél.*) . . . . — 20
» profusa (*Hend.*) . . . . 2 —
» ruberrima (*Bél.*) . — 15 à 1 —

Evonymus japon. var. macrophyllus (*Sieb.*) . . . . 1 —
» japon. var. tricolor (*Sieb.*) 2 15
» radicans fol. argenteo var. (*Sieb.*) . . . . — 12
» radicans fol. roseo var. (*Sieb.*) — 12
» radicans var. picta (*Sieb.*) 2 15

Goodenia albescens . . . . — 25

Hebeclinium atrorubens . . . — 15

Hemerocallis Kwanso flore pleno fol. var. . . . . 2 —

Hibiscus syriacus fl. purp. pl. fol. argenteo marg. . . . . 2 —
» syriacus fol. aureo var. (Althea frutescens var.) . — 15

Hydrangea cyanea . . . . — 15
» flore albo . . . . — 15
» flore roseo . . . . — 15

Isoëtis edulis 1 10

Kingia australis *R. Br.* Der Grasbaum von Neu-Holland. Baumartige Juncacee. Zum ersten Mal lebend eingeführt. 2 F. Stammhöhe u. $^{3}/_{4}$ Fuss Durchmesser. . . . . 25 —

	Th.	Gr.
Kingia australis 2 ½ F. Stammhöhe und 1 Fuss Durchmesser	35	—
§ **Lapageria** rosea (*R. et P.*) 3 à	5	—
Ligularia Kaempferii fol. aureo punctata *Sieb.*	—	15
» Kaempferii fol. argenteo marginata *Sieb.*	3	—
Ligustrum jap. nanum aureo-maculatum *Sieb.*	1	—
Lilium auratum. Die prachtvollste bekannte Lilie von Japan. Cultur, genau wie von L. lanceaefolium. Kleine junge Zwiebeln	5	—
Stärkere	10	—
Lomaria falcata, Kalthausfarrn stark	2	15
» magellanica, Kalthausfarrn stark 2 à	3	—
Lonicera brachypoda fol. reticulatis *Sieb.*	—	15
Maclura aurantiaca fol. var.	—	25
Mutisia decurrens *Cav.* Rankende Pflanze von Valdivia, wo sie in 6000 Fuss Höhe auf den Anden vorkommt. Mit 3—4 Zoll grossen orange-scharlach Blumen. Hält in England im freien Lande aus.	6	—
Ophiopogon Jaburan fol. aureo var.	2	—
Osmanthus aquifolius var. nana fol. var. *Hort. angl.*	2	—
Otacanthus coeruleus	—	8
Philesia buxifolia *Willd.*	1	15
Primula filicifolia flore albo	—	25
» » flore rubro	—	25
Pteris semipinnata, Kalthausfarrn	—	15
Quercus glauca *Thunb.*	2	15

	Th.	Gr.
Reineckea carnea fol. var. *Sieb.*	1	15
Rhodotypus Kerrioides	1	—
Roezlia Regia (vera). Schöne, starke Pflanze	3	—
Salvia lantanaefolia	—	8
Sedum Fabarium	—	10
» Sieboldii medio picta	1	10
Sisyrinchium ixioides var. versicolor (Libertia)	—	20
Todea pellucida, Kalthausfarrn	3	—
Veronica azurea nana (*Ber.*)	—	15
» Gloire de Lorraine		15
» Gloire de Lyon (*Bouch.*)	—	8
» Impératrice Eugénie (*B.*)	—	8
» Madame Henry Jacotot	—	15
Yucca aloifolia fol. var. *Hort.* 1½ à	3	—
» » » stark 15 à	20	—
» flaccida *Haw.* — 15 à	1	15
» glauca *Nois.* (Y. plicata *Hort.*) — 15 à	1	15
» glauca stark	10	—
» gloriosa *L.* 1 à	3	—
» quadricolor 12 à	30	—
» stenophylla *Steud.* 2 à	10	—
» stricta *Sims.*	5	—

---

1 jährige Samenpflanzen von

	Th.	Gr.
Acacia capensis	—	8
» dealbata	—	6
» Douglasii	—	5
» horrida	—	8
» lophanta	—	5
» Neumannii	—	6
» Sophora	—	5
Hakea brachyrrhinae	—	20
Melaleuca ericifolia	—	8

	Th. Gr.
Kingia australis 2 ½ F. Stammhöhe und 1 Fuss Durchmesser	35 —
§ **Lapageria** rosea (*R. et P.*) 3 à	5 —
Ligularia Kaempferii fol. aureo punctata *Sieb.*	— 15
» Kaempferii fol. argenteo marginata *Sieb.*	3 —
Ligustrum jap. nanum aureo-maculatum *Sieb.*	1 —
Lilium auratum. Die prachtvollste bekannte Lilie von Japan. Cultur, genau wie von L. lanceaefolium. Kleine junge Zwiebeln	5 —
Stärkere	10 —
Lomaria falcata, Kalthausfarn stark	2 15
» magellanica, Kalthausfarn stark 2 à	3 —
Lonicera brachypoda fol. reticulatis *Sieb.*	— 15
Maclura aurantiaca fol. var.	— 25
Mutisia decurrens *Cav.* Rankende Pflanze von Valdivia, wo sie in 6000 Fuss Höhe auf den Anden vorkommt. Mit 3—4 Zoll grossen orange-scharlach Blumen. Hält in England im freien Lande aus.	6 —
Ophiopogon Jaburan fol. aureo var.	2 —
Osmanthus aquifolius var. nana fol. var. *Hort. angl.*	2 —
Otacanthus coeruleus	— 8
Philesia buxifolia *Willd.*	1 15
Primula filicifolia flore albo	— 25
» » flore rubro	— 25
Pteris semipinnata, Kalthausfarn	— 15
Quercus glauca *Thunb.*	2 15
Reineckea carnea fol. var. *Sieb.*	1 15
Rhodotypus Kerrioides	1 —
Roezlia Regia (vera). Schöne, starke Pflanze	3 —
Salvia lantanaefolia	— 8
Sedum Fabarium	— 10
» Sieboldii medio picta	1 10
Sisyrinchium ixioides var. versicolor (Libertia)	— 20
Todea pellucida, Kalthausfarn	3 —
Veronica azurea nana (*Ber.*)	— 15
» Gloire de Lorraine	15
» Gloire de Lyon (*Bouch.*)	— 8
» Impératrice Eugénie (*B.*)	— 8
» Madame Henry Jacotot	— 15
Yucca aloifolia fol. var. *Hort.* 1½ à	3 —
» » » stark 15 à	20 —
» flaccida *Haw.* — 15 à	1 15
» glauca *Nois.* (Y. plicata *Hort.*) — 15 à	1 15
» glauca stark	10 —
» gloriosa *L.* 1 à	3 —
» quadricolor 12 à	30 —
» stenophylla *Steud.* 2 à	10 —
» stricta *Sims.*	5 —

---

1 jährige Samenpflanzen von

Acacia capensis	— 8
» dealbata	— 6
» Douglasii	— 5
» horrida	— 8
» lophanta	— 5
» Neumannii	— 6
» Sophora	— 5
Hakea brachyrrhinae	— 20
Melaleuca ericifolia	— 8

AZALEA INDICA.

Von nachstehenden, grösstentheils neueren Sorten, liefern wir buschige, blühbare, 3—5jährige Pflanzen zu den beigesetzten Preisen:

		Rß.	Gr.
7	**Alexandrine**	—	8
9	**Amoena** *(Fortune)*	—	8
13	**Baron de Vrière** *(A. V.)*	—	10
19	**Clementine** *(Liebig)*	—	6
30	**Doctor Hassenstein** *(Bürkener)*	—	8
39	**Etendard de Flandre** *(Vervaene)*	—	8
40	**Exquisite** *(Sm.)*	—	6
45	**Gloire de Ledeberg** *(Verv.)*	—	8
113	**Greenvillii**	—	8
42	**Goethe** *(Lbg.)*	—	6
57	**Leopold I.** *(C. van Loo)*	—	12
62	**Madame de Lagallisserie** *(Marg.)*	—	10
63	**Magnifica albo plena**	—	12
61	**Marie Vervaene** *(Verv.)*	—	10
65	**Napoléon**	—	6
69	**Obtusa**	—	8
70	**Papillonacea** *(Verv.)*	—	8
72	**Pelargoniiflora** *(Verv.)*	—	10
74	**Pluto**	—	8
156	**Purpurea superba**	—	6
8	**Reine des Doubles** *(J. V.)*	—	12
88	**Roi Leopold** *(v.d. Cruysse)*	—	12
83	**Rosea magna**	—	6
85	**Rosea odorata**	—	8
97	**Sir Charles Napier** *(Ivery)*	—	8
94	**Sophie Schroeder** *(Lbg.)*	—	6
95	**Souvenir de l'Exposition**	—	8
101	**The Bride**	—	10
105	**Theodore Vervaene** *(Verv.)*	—	10
110	**Venus Amathusia** *(Sch.)*	—	10
109	**Venusta**	—	6
111	**Vicomte de Nieuwport** *(J. Versch.)*	—	15

Das Verzeichniss des vollständigen Azaleen-Sortimentes befindet sich in unserm Cataloge Nr. 23, pag. 65—67.

CAMELLIA.

In Bezug auf unsere starken Camellien-Sortimente, welche die neuesten und besten älteren Varietäten enthalten, erlauben wir uns Liebhaber dieser schönen Blumen auf unsern diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 23, welcher die Beschreibung derselben enthält, zu verweisen. Sie finden sich pag. 68—75 desselben aufgeführt und sind auch die Einzel- sowie die folgenden Partiepreise daselbst angegeben:

24 Sorten (variétés) je nach ihrer Stärke für 4 Thlr. und für 8 Thlr.
50 » » » » » » » 9 » » » 18 »
100 » » » » » » » 20 » » » 40 »

CHRYSANTHEMUM INDICUM.

Von diesen Lieblings-Florblumen der Wintermonate können wir mit nachstehenden ausgezeichneten französischen und englischen Sorten dienen, deren Beschreibung man in unserm diesjährigen Cataloge Nr. 23 findet.

a. Grossblumige.

80. **Ascanio** *(Lebois).*
160. **Aurora** *(S.).*
236. **Coquetterie** *(Pélé).*
130. **Elisabeth de Voisins** *(Bon.).*

84. **Ida** (*Leb.*).
131. **Julie Lagravère** (*Bon.*).
235. **Le Lilas globuleux** (*Barthère*).
206. **Le Trouvère** (*Barth.*).
226. **Madame Alphonse Dufoy**
133. **Madame de St. Cyr** (*Bon.*).
237. **Madame Emile de Girardin** (*P.*).
112. **Madame Lagarrique** (*Pert.*).
211. **Maréchal Niel** (*Barth.*). (*P.*).
213. **Miss Augusta** (*Hend.*).
134. **Mlle. J. Constantia** (*Bon.*).
212. **Mlle. Mars Barthère** (*Barth.*).
135. **Mlle. Thérèse de Voisin** (*Bon.*).
228. **Monsieur Jacques** (*P.*).
174. **Mount Vesuvius** (*S.*).
195. **Queen of England** (*S.*).
216. **Risette** (*Pert.*).
217. **Rosette** (*Bon.*).
90. **Sabrina** (*Salt.*).
156. **Sainte Juste** (*S.*).

b. Pompon (kleinblumige).

138. **Albert de Gaujac** (*Bon.*).
158. **Andromeda.**
198. **Athos** (*Leb.*).
224. **Chromatella** (*P.*).
142. **Comtesse de Circourt** (*Bon.*).
113. **Comtesse Ventura** (*Leb.*).
179. **Coquette** (*Leb.*).
114. **Crecelle** (*Leb.*).
116. **Docteur Mazary** (*Leb.*).
181. **Docteur Roziès** (*Pert.*).
115. **Doria** (*Pert.*).
163. **Esmeralda** (*S.*).
95. **Fanferluche** (*Leb.*).
182. **Fastiguosa** (*P.*).
117. **Filetto** (*Pert.*).
118. **Grazieucette** (*Bon.*).
96. **Guillerii** (*Leb.*).
187. **Lara** (*Leb.*).
207. **Laure** (*Leb.*).
136. **Madame Donos** (*Bon.*).
144. **Madame Edmond Vital** (*Bon.*).
232. **Madame Fourcade** (*P.*).
145. **Madame Houlet** (*Bon.*).
146. **Madame Léon Pratt** (*Bon.*).
229. **Madame Leverrier** (*P.*).
108. **Madame T. Granié** (*Bon.*).
100. **Manetta** (*L.*).
147. **Marie de Paulat** (*Bon.*).
122. **Marmouset** (*L.*).
101. **Marquis d'Alfasari** (*B.*).
150. **Masaniello** (*P.*).
153. **Miss Towers** (*P.*).
123. **M. Lebois** (*Leb.*).
140. **Mlle. L. Houlés** (*Bon.*).
120. **Mlle. Olympe de Cambières** (*Bon.*).
172. **Mr. Shirley Hibbert** (*S.*).
214. **Nenni-Da** (*Leb.*).
105. **Pompon d'or** (*Leb.*).
149. **Procida** (*Leb.*).
125. **Reine des Panachées** (*P.*).
126. **Signora Pepin** (*Leb.*).
151. **Sunset** (*P.*).
127. **Zoë Feille** (*Leb.*).

Wir liefern von vorstehenden beiden Sortimenten:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.
25 » » 3 » — »
60 Stück in 50 Sorten für 6 Thlr.
Einzeln die Sorte 5 Gr.

Crassula coccinea (Rochea versicolor *D. C.***)**, in neuen Varietäten wie sie in unserm Catalog Nr. 23 beschrieben sind.

1. Boyeldieu. 2. Cherubini. 3. Docteur Goeppert. 4. Docteur E. Regel. 5. Docteur Naudin. 6. Edouard Ortgies. 7. Fr. Desbois. 8. Mac Nazy. 9. Madame Céleste Winans. 10. Madame Desbordes Valmore. 11. Mammouth. 12. Marmorata. 13. Mozart. 15. Otto Deines. 16. Rosalba. 17. Spontini. 18. Sultan Achmed. 19. Thalberg.

Pro Stück 6 Gr. 12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

Rochea falcata superba. Junge Pflanzen 6 Gr. Das Dutzend 2 Thlr. Starke blühbare Pflanzen 12 Gr., das Dutzend 4 Thlr.

FUCHSIA.

Nur Collectionen und Sorten von diesem Jahre! Die älteren beliebe man in unserm Cataloge Nr. 23 nachzusehen, in welchem auch die nachstehenden neuen beschrieben sind, mit Ausnahme der Collectionen Smith und L'Huillier, die im Nachtrag des Catalogs Nr. 24 sich befinden.

Collection Bull. 8 Sorten.

252. Bravo. 253. Brightness. 254. Gem of the Season. 255. Her Majestic. 256. International. 257. Sensation. 258. The Best. 259. Turban.

Die Sorte 10 Gr. — Die Colletion 2 Thlr.

Collection Cornelissen. 10 Sorten.

269. E. G. Henderson. 260. Empereur des Fuchsias. 261. F. C. Heynemann. 262. Louis Lubbers. 268. Mad. Legrelle d'Hanis. 263. Mlle. Cathérine Cornelissen. 264. Mons. Clapton. 265. Mons. Laurentius. 266. Mons. Meet. 267. Sainte Dorothée.

Die Sorte $12\frac{1}{2}$ Gr. — Die Collection 4 Thlr.

Collection L'Huillier. 8 Sorten.

270. René Collin. 271. Louis Van Houtte. 272. Louis Ingelrest. 273. Mr. Henderson. 274. Mons. Lansezeur. 282. Mons. Verschaffelt. 275. Madame Albertiny. 276. Secretaire Nottinger.

Die Sorte 10 Gr. — Die Collection 2 Thlr. 15 Gr.

Collection Smith. 5 Sorten.

277. Hercules. 278. Bridesmaid. 279. Sanspareil. 280. Conspicua. 281. Dandy.

Die Sorte 20 Gr. — Die Collection 3 Thlr.

Ferner die beiden neuesten:

283. **La Gloire** *(Lem.)*. Sehr gross, Corolle dunkellavendelblau, in lila-rosa übergend; Sepalen zurückgebogen und lebhaft carmin.

284. **Madame Froebel** *(Lem.)*. Extra gross, stark gefüllt; Corolle tiefblau mit korallenrothen zurückgebogenen Sepalen.

Die Sorte 25 Gr. — Beide 1 Thlr. 10 Gr.

Neue Georginen (Dahlia),

welche in diesem Frühjahr in den Handel gekommen sind und in **Topfknollen (en tubercules)** abgegeben werden.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

	Rℓ.	Gr.
652. **Alba multifl.** (*Sieckm.*)	—	20
675. **Buchhändl. Palm** (*S.*)	—	20
661. **Deutsche Ausdauer** (*S.*)	—	15
653. **Deutsche Centifolie** (*S.*)	1	—
655. **Deutsche Ehrenjungfrau** (*S.*)	—	20
654. **Deutscher Goldfürst** (*S.*)	—	15
659. **Deutscher Goldorden** (*S.*)	—	25
656. **Deutscher Jubilar** (*S.*)	1	—
676. **Deutscher Schillerstern** (*S.*)	—	20
682. **Gärtnerfreude** (*S.*)	—	25
660. **Graf Klebelsberg** (*S.*)	—	15
662. **Gruss an Würzb.** (*S.*)	—	25
665. **Ivanhoe** (*S.*)	—	20
668. **M. Graf v. Sandizell** (*S.*)	—	20
670. **Prof. Dr. Carl Koch** (*S.*)	—	20
672. **Sächsische Schweizerin** (*S.*)	—	20
671. **Schwan v. Köstritz** (*S.*)	—	25
673. **Titania** (*S.*)	—	20
674. **Zierde v. Köstritz** (*S.*)	—	20

b. Kleinblumige oder Lilliputen.

	Rℓ.	Gr.
658. **Deutsches Violenröschen** (*S.*)	—	20
663. **Kleine Nymphe** (*S.*)	—	20
664. **Kleine Pyramide** (*S.*)	—	20
681. **Kleine Sophie** (*S.*)	—	20
678. **Kleiner Leuchtkäfer** (*S.*)	—	20
680. **Kleiner Titus** (*S.*)	—	20
666. **Kleines Wunderkind** (*S.*)	—	20
667. **Kleinod von Köstritz** (*S.*)	—	20
669. **Purpurröschen** (*S.*)	—	25

12 Sorten nach unserer Wahl 6 Thlr.

Aeltere Sorten.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

414. **Alfred Risse** (*S.*).
363. **Amalie Schoppenhauer** (*S.*).
351. **Attala** (*Tass.*).
574. **Bacchus** (*Salt.*).
415. **Baron von Klein** (*Mard.*).
366. **Barthold** (*S.*).
416. **Bijou von Cassel.**
419. **Carl Noltenius** (*S.*).
421. **Carl Schmitz** (*S.*).
386. **Deutscher Fleiss** (*S.*).
459. **Deutscher Tiger** (*S.*).
460. **Deutscher Uranus** (*S.*).
637. **Deutschlands Ehre** (*S.*).
342. **Erinnerung an Helene** (*S.*).
467. **Fräulein Amalie Kretschmar** (*S.*).
164. **Freund Kirchner** (*S.*).
473. **Garteninspector Jühlke** (*S.*).
649. **Gärtnerliebling** (*S.*).
472. **J. G. Förster** (*S.*).
295. **Graf Schuwaloff** (*S.*).
298. **Gruss an Zarskoje-Selo** (*S.*).
478. **Hermann** (*S.*).
377. **Hölty** (*Dg.*).
356. **Huldigung den Frauen** (*S.*).
482. **J. G. Hübner** (*S.*).

483. **J. H. Martens** (*S.*).
484. **Julius Bär** (*S.*).
485. **Kladderadatsch** (*S.*).
646. **Kohinoor** (*S.*).
596. **Lady Holland** (*Mck.*).
644. **Ludwig Storch** (*S.*).
628. **Madame Cassier** (*Huet.*).
344. **Madame Villain** (*M.*).
592. **Mignon** (*Mck.*).
25. **Mlle. Michalet** (*M.*).
612. **M. Ferdinand.**
623. **Murillo** (*R.*).
605. **Najade** (*Mck.*).
347. **Ophir.**
173. **Orange von Weimar** (*S.*).
361. **Orden von Köstritz** (*S.*).
445. **Präsident Heimberg** (*Mard.*).
33. **Prince Alfred** (*W.*).
437. **Prince impérial** (*Laloi*).
439. **Roi des Lilas.**
636. **Schöne Nelke** (*S.*).
594. **Schöne Mecklenburgerin** (*Mck.*).
543. **Selma Kapphahn** (*S.*).
101. **Striata perfecta** (*B.*).
502. **Tricolore von Köstritz** (*S.*).
442. **Triomphe de Tournay** (*Caill.*).
639. **Vaterlandsrose** (*S.*).
382. **Venus** (*Dg.*).
522. **Wacht am Rhein** (*S.*).

12 Sorten in Topf-Knollen (en tubercules) 2 Thlr.
Einzeln à 7½ Ngr.

b. Kleinblumige (Lilliputen).

(à fleurs petites dites Lilliputiens.)

360 **Barthold** (*Dg.*).
638 **Elisabeth von Bethman-Hollweg** (*S.*)
553 **Glühwürmchen** (*S.*).
554 **Gretchen vom Osterland** (*S.*)
634 **Gretchen von Köstritz** (*S.*).
569 **Kleiner Julius** (*S.*).
358 **Kleiner Liebling** (*S.*).
532 **Kleiner Osterlaender** (*S.*).
640 **Klein Liebchen mein** (*S.*).
648 **Knabe von Köstritz** (*S.*).
647 **Liliput-Fürstin** (*S.*).
632 **Perle** (*Mard.*).
69 **Prinz Colibri** (*S.*).
561 **Wunderstern** (*S.*).

12 Sorten in Topfknollen (en tubercules) 2½ Thlr. Einzeln à 10 Gr.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Schöne französische Hybriden,

wie sie in unserm diesjährigen Catalog No. 23 beschrieben sind.

Wir liefern davon nach unsrer Auswahl:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr. und für 2 Thlr. 15 Sgr.
25 Stück in 20 Sorten für .... 3 » — »
25 » » 25 » » .... 4 » 15 »
50 » » 40 » » .... 9 » — »
100 » » 50 » » ....18 » — »

MIMULUS.

Neue Varietäten, hybridisirt zwischen M. cupreus und M. quinquevulnerus.

1. **Adeline.** 2. **Brillant.** 3. **Charm.** 4. **Cupreus giganteus.** 5. **Cyclope.** 6. **Etna.** 7. **Favourite.** 8. **Floretta.** 9. **Géant.** 10. **Hero.** 11. **Lady Fermoy.** 12. **Lauretta.** 13. **Marcel.** 14. **Papillon.** 15. **Souvenir.** 16. **Special.** 17. **Splendens.** 18. **Startler.** 19. **Tigré.** 20. **Vulcain.**

Von diesen Varietäten, die in London und Gent prämiirt worden sind, liefern wir

das Stück 6 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

NEUE DIPLACUS,

oder strauchartige Mimulus.

Atropurpureus (*St. et M.*), dunkelpurpur, orange Schlund.
Godroni (*V.*), carmoisin mit orange-gelbem Schlund.
Splendens (*V.*), leuchtend carminroth, reichblühend.
Verschaffeltii (*V.*), amaranthroth mit hellgelbem Schlund.

Jede Sorte 20 Gr., die vier Sorten 2 Thlr.

HELIOTROPIUM UND LANTANA.

Bezüglich dieser beiden Genre's verweisen wir auf unsern diesjährigen Frühjahrskatalog No. 23, pag. 42 u. 43, wo eine Reihe neuer und guter Varietäten notirt sind.

Wir liefern von beiden Genre's, mit Ausnahme der neuesten,

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.

Neue Pentstemon.

41. **Alceste** (*Crousse*), hellviolett mit weissem breiten Schlunde.
43. **Digitalis grandiflora** (*Rend.*), Blume sehr gross und reinweiss, Zwergart.
42. **George Mehl** (*Rend.*), leuchtend carmin in grossem reinweissen Schlunde.
40. **Le Nain** (*Lem.*), lebhaft rosa mit hellgelbem Schlunde, Zwergart.
39. **Petit Poucet** (*Lem.*), Blumen einer Gloxinia erecta ähnlich, Kelch und Schlund reinweiss, Saum der Blätter zartlila.

Jede Sorte 15 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

Aeltere Sorten (vide Catalog No. 23, pag. 52) 12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.

PHLOX DECUSSATA und OMNIFLORA.

Wir liefern hiervon laut unserm Cataloge No. 23, pag. 61 u. 62.

Neuere Sorten: 12 Stück 3 Thlr.

Aeltere Sorten: 12 Sorten 1 Thlr., 25 Sorten 2 Thlr., 55 Sorten 4 Thlr.

PETUNIEN.

Wir bitten hierüber unsern diesjährigen Catalog No. 23, pag. 52—54 nachzusehen, indem wir liefern von den darin notirten und beschriebenen

neuen Sorten

das Stück zu 10 Gr., und 12 Sorten für 3 Thlr.

und von den

älteren Sorten

das Stück zu 5 Gr., und 12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.

Drei neue Petunien,

welche im Laufe dieses Sommers bei uns geblüht haben und die wir als wirklich schön empfehlen können:

288. **Madame Lemoine** (*R.*), Blume gross, einfach, von guter Haltung, lilapurpur mit sehr grossem schwefelgelben Schlunde.

290. **Madame Bretagne** (*R.*), Blume gross, einfach, dunkelroth und sternförmig weiss gefleckt.

289. **Papaveracea** (*R.*), stark gefüllt, von tadelloser Form; brillant roth, alle Blbl. sind wellenförmig fimbriirt.

Die 3 Sorten 1 Thlr. Einzeln das Stück 15 Gr.

NEUE VERBENEN.

a. Italienische Sorten.

Diese Neuheiten erwecken durch ihr lebhaftes, oft bizarres Colorit das Interesse des Blumisten. Sie sind meistentheils weissgrundig und in sehr verschiedenen Farben gestreift, gestrichelt, gefleckt und marmorirt. Die Züchter dieser Varietäten sind die Gebrüder Cavagnini und Rovelli.

Wir liefern die nachbenannten Sorten zu den unten beigefügten Preisen.

510. **Annunciata dall'Era.**
511. **Arrivo di Garibaldi a Brescia.**
512. **Carolina Bontempi.**
513. **Carolina Cavagnini.**
516. **Conte Bernardo Lecchi.**
517. **Conte Valotti.**
518. **Conte Pallavacini da Brescia.**
520. **Contessa Teresa Bona.**
522. **La 10 giornata 1849.**
519. **La piu bella dei Ronchi.**
524. **La vera Amicizia.**
514. **Nobile Carolina Franzini-Fisogni.**
515. **Nobile Chiarina Franzini-Bettoni.**
526. **Santin Limetti.**
523. **Striata delicatissima.**
525. **Passa lutte.**
530. **Valle sorda.**
531. **Via d'Amore.**
532. **Virgine della Collina.**

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr. — Einzeln die Sorte 10 Gr.

b. Neue Maonetti Verbenen von Laloy.

Zeichnen sich durch ein munteres, mehrfach neues Colorit aus.

500. **Coerulea purpurea.**
502. **Fiorellina.**
501. **Fiorentina.**
503. **Madame Luboni.**
504. **Madame van Houtte.**
505. **Mia Gentiletta.**
506. **Perfezione.**
507. **Regina Victoria.**
509. **Senza pari.**

Die Collection $2\frac{1}{2}$ *Thlr. — Einzeln die Sorte 10 Gr.*

c. Englische Sorten.

533. **Venosa** *(Low.)*.
508. **White Lady** *(Hend.)*.

Beide 12 Gr.

Freiland. — Pleine terre.

	Rß.	Gr.
Acorus japonicus fol. latis luteo-albo var. (*Sieb.*)	2	—
Anemona jap. Honorine Jobert. Weiss	—	25
Aspidium Frizelliae (Athyrium Filix Frizelliae)	—	20
» monstrosa (Dichasia monstrosa)	1	—
Asplenium marginatum	—	12
Broussonetia papyrifera fol. var.	2	—
» heterophylla dissecta	2	—
Cercis siliquastr. fol. aureo var.	2	—
Deutzia gracilis fol. var.	—	20
Dianthus hybridus striatifl.	—	15
Diclytra spectabilis alba	2	—
Hedera rhombea fol. var.	—	12
Hemerocallis Kwanso fl. pl. fol. albo var.	2	—
Juncus conglomerata fol. luteo-vittatis	—	20
Kerria japonica fol. var.	—	25
Lonicera brachypoda aureo-reticulata	—	15
Luzuriaga radicans *R. P.* kriechend	—	20
Maclura aurant. fol. var.	1	25
Myosotidium nobile *Lindl.*	1	15
Ourisia coccinea	—	12
» Pearcei	2	—
Quercus glauca *Thunb.* Im Winter zu schützen	2	15
Scrophularia nodosa fol. var.	—	20
Serissa foetida fol. albo margin.	—	5
Spigelia marylandica	—	15
Spiraea Thunbergii	—	8
Stachys lanata	—	12
Tricyrtis hirta *Hook.* Bereits 1783 in Japan von Thunberg als Uvullaria hirta beschrieben, ist diese schöne Melanthee erst im vorigen Jahre lebend in Europa eingeführt worden. Die Blätter haben hinsichtlich ihrer Form Aehnlichkeit mit denen von Lilium lancifolium, die lilienförmigen Blumen sind weiss mit Purpurflecken	2	—
Viburnum lantanaefol. fol. punctatis	2	—
Vitis flexilis	—	12

Coniferen *

in hübschen jungen, 1 Jahr alten Pflanzen.

	Fl.	Gr.
Araucaria brasiliensis, ½—¾ Fuss	—	12
Biota compacta 12 St. 2 Thlr.	—	6
» glauca	—	10
» meldensis	—	8
Callitris quadrivalvis	—	12
Chamaecyparis sphaeroidea fol. aur. var.	—	20
Cryptomeria araucarioides	—	20
» Lobii (25 St. 2 Thlr., 100 St. 7 Thlr.)	—	3
» japonica fol. var.	—	20
Cupressus excelsa	—	10
» funebris. 1—1½ Fuss	—	12
» Knightiana	—	10
» Lawsoniana (100 St. Sämlinge 8 Thlr.)	—	3
» Lawsoniana fol. var.	—	20
» lusitanica	—	12

	Fl.	Gr.
Cupressus torrulosa	—	12
Frenela ericoides. (12 St. 2 Thlr.)	—	6
Juniperus drupacea	—	10
» hibernica compressa	1	—
Libocedrus Doniana	—	12
Pinus ponderosa. 1jährige Sämlinge	—	15
» radiata 5—6 Zoll hoch. (12 St. 3 Thlr.)	—	10
Taxus hibernica (25 St. 3jähr. Samenpflanzen 3 Thlr.)	—	5
Thuja canadensis nana	—	12
» elegans	—	10
» ericoides	—	8
» gigantea	—	12
» occidentalis fol. argenteo var.	—	8
» occidentalis fol. aureo var.	—	8

Coniferen

in mehrjährigen Exemplaren. Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

	Fl.	Gr.
Abies Apollinis, ¾ Fuss hohe Samenpflanzen (12 St. 4 Thlr.)	—	12
» Cephalonica, ¾ Fuss hohe Samenpflanzen	—	15
» Fraserii, ¾ Fuss hohe Samenpflanzen (12 Stück 4 Thlr.)	—	12
» Pinsapo, ½ Fuss hohe Samenpflanzen (12 Stück 3 Thlr.)	—	8
Araucaria Cunninghamii, 1½—2 Fuss	7 à 10	—
Biota compacta, 1—1½ Fuss	— 10 à —	20
Cedrus atlantica, ½—1 Fuss	— 15 à —	20
» Deodara, ½—1 Fuss	—	15
Cryptomeria japonica, 2 Fuss	—	20
Cupressus Lawsoniana, 1 Fuss	—	15
Dammara macrophylla, 1—1½ Fuss	3	—

	Fl.	Gr.
Gingko biloba, ½—1 Fuss. 12 St. 2 Thlr.	—	6
Glyptostrobus pendulus, 1½—2 Fuss	1	10
Picea pendula, 1½—2 Fuss	—	25
Pinus Devoniana, ¾ Fuss	1	—
» insignis, 2—2½ Fuss	—	20
» Lambertiana, ¾—1 Fuss.	1	—
» lophosperma, ¾—1 Fuss.	2	—
» macrocarpa, ½ Fuss	1	15
» Pichta, ½ Fuss	—	16
Saxe-Gothaea conspicua, 1—1½ Fuss	— 8 à 1	—
Thuja aurea, 1 Fuss	—	15
» elegans, 1 Fuss	—	20
Thujopsis borealis, ½—1 Fuss	— 10 à —	15
Taxodium distichum, 1 Fuss. (25 St. 2 Thlr. 15 Ngr.)	—	5
» distichum var. mexicanum, 1½—2 Fuss.	—	20
Wellingtonia gigantea, ¾—1 Fuss.	— 20 à 1	—

* Das Verzeichniss unserer grossen Coniferen-Sortimente findet man im diesjährigen Catalog Nr. 24 vollständig aufgeführt.

Auswahl
vorzüglicher Zierbäume und Ziersträucher
zu Herbstanpflanzungen.

a. Laubhölzer.

	Rℓ.	Gr.
Amygdalus communis fol. var., 4—5 Fuß hoch	—	25
Calycanthus floridus, der Gewürzstrauch, 2—3 Fuß hoch	—	20
Castanea vesca, die eßbare Kastanie (Marone), 5—6 Fuß hoch	—	15
Ceanothus africanus	—	12
Cerasus glauca Susquehanae	—	15
Clematis Amalie	—	10
» azurea	—	12
» Helene	—	15
» Louise	—	10
» montana grandiflora	—	10
» Sophie	—	10
Cornus mascula fol. var., der buntblättrige Cornelius-Kirschbaum	—	10
Corylus tubul. fol. atropurpureis, Blutnuß, 4—5 Fuß hoch	1	10
Crataegus Oxyacantha pendula, hängender Weißdorn, 10 Fuß hoch	1	—
Cytisus Laburnum flore rubro, 6—7 Fuß hoch	—	20
» purpureus pendulus, hängender, rothblühender Cytisus, 5—6 Fuß hoch	1	10
» quercifolia, gelbblühend, 4—6 Fuß hoch	—	20
Evonymus nana, 6 Fuß hohe Kronenbäumchen	1	—
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, 14—16 Fuß hohe Bäume	1	15
» » pendula, Trauerbuche, 12—14 Fuß hohe Bäume	1	25
Fraxinus pubescens latifolia, 6 Fuß hoch	1	10
Halimodendron argenteum, silberfarbener Salzstrauch, 3—5 Fuß hoch	—	15
Juglans regia monophylla, 4—5 Fuß hoch	1	—
Magnolia acuminata	1	10
» discolor	1	10
» glauca	1	10
» gracilis	1	10
» purpurea (obovata)	1	15
» Soulangeana	2	—
» tripetala (umbrella)	1	—
Die vorstehenden 7 Sorten sind schöne kräftige Pflanzen von 2½—4 Fuß Höhe.		
» Youlan (für's Kalthaus), 1½ Fuß hoch	2	—
Negundo aceroides fol. argent. var. (Acer Negundo fol. arg. var.), 2—3 Fuß hoch	—	15
Ornus europaea fol. var., buntbl. Manna-Esche, 5—8 Fuß hoch — 20 à	1	—
Philadelphus grandiflorus speciosissimus	—	15
» grandiflorus fol. var.	—	10

	Rl.	Gr.
Prunus dom. St. Catherinae fol. var., der buntblätterige Catharinenpflaumenbaum, 5—6 Fuß hoch	1	—
Quercus pedunculata pendula, hängende Sommer-Eiche	2	—
» Cerris fol. var., schönste buntblätterige Eiche, 4½—5 Fuß hoch	1	10
» palustris u. rubra 5—7 F. hoch. Die amerik. Scharlach-Eichen	—	15
Robinia inermis, Kugel-Acacie, 10—12 Fuß hoch	1	10
» pyramidalis (fastigiata), Pyramiden-Acacie	—	20
Salix rosmarinifolia (aspleniifolia), 4 Fuß hoch	—	15
Sophora japonica pendula, Trauer-Sophora, 10—12 Fuß hoch	1	10
Ulmus americana macrophylla (gigantea), 8—10 Fuß hoch	1	—
» campestris monumentalis, Pyramiden-Feld-Ulme, 4—7 Fuß hoch	1	—
» crispa, 6 Fuß hoch	—	20
» fastigiata, Pyramiden-Ulme, 10 Fuß hoch prachtvoll!	1	10
» latifolia, 12 Fuß hoch	1	—
» microphylla fol. var., die klein- und buntblätterige Ulme, 3—4 Fuß	—	20
» montana Dampierii, neue Pyramiden-Ulme, 6 Fuß hoch	1	10
» montana horizontalis (pendula *Hort.*), überhängende Bergulme, 12 Fuß hoch	1	—
» montana pendula nova, echte Trauer-Bergulme, 4—5 Fuß hoch	1	—
» suberosa fol. var., buntblätterige Korkulme, 12—14 Fuß hoch	1	15
Weigelia amabilis fol. var.	—	5
» Duboissii, stark	—	8
» Groenewegensis, stark	—	8
» Middendorfii, stark	—	5
» rosea, stark	—	6
» Isoline, roseo nana fol. var., Stelznerii, striata u. van Houttei à	—	10

b. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

Bäume und Sträucher
zu immergrün bleibenden Gruppen.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen.

Abies canadensis, 3½ Fuß hoch (12 Stück 4 Thlr.)	—	15
» nobilis, amerikanische Edeltanne, 1½ Fuß hohe Prachtexemplare	15	—
» Nordmanniana, kaukasische Edeltanne, 1 Fuß hoch u. ebenso breit 4, 5, à	8	—
» orientalis, 3—4 Fuß hoch (12 Stück 8 Thlr.)	1	—
» pyramidalis, pyramidale Weiß- oder Edeltanne, ¾ Fuß hoch mit breiter Basis	2	—
» Pinsapo (Picea), die spanische Tanne, 2—2½ Fuß hoch...5, 6 à	8	—
» » 6 Jahre alte, mehrmals verpflanzt	1	10
» » 6 Fuß hohe und 5 Fuß breite Exemplare.........18 à	20	—
†**Araucaria** imbricata, Schmucktanne von Chili, ¾—1 Fuß hoch	1	—
Biota orientalis, morgenländ. Lebensbaum, 3½—4 Fuß (12 Stück 3 Thlr.)	—	10

	Rℓ.	Gr.
† **Biota** aurea, ausgezeichnete, goldig schimmernde Species v. symetrischem Wuchs, 1½—2 Fuß hohe buschige Pflanzen	2	10
» 2—2½ Fuß hoch; stark	4	—
» compacta (vera), 2—3 Fuß hoch ... 2 à	3	10
» elegans (B. japonica). Zwergart. 1 Fuß hoch	—	25
† » glauca, ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit 1—1½ Fuß hoch	—	15
» meldensis, soll eine Spielart zwischen Thuja und Cedrus sein. 1—2 Fuß hoch	—	20
†**Cedrus** Deodara, die Ceder vom Himmalaya. 5 F. h. u. 3 F. Durchm.	3	—
» » 3—3½ Fuß hohe buschige Pflanzen	1	15
» Libani, die Ceder vom Libanon. 3—4 Fuß hohe buschige Pflanzen	1	15
Chamaecyparis sphaeroidea (Cupressus thujoides, atrovirens oder glauca), 4—5 Fuß hoch	2	—
Cupressus Lawsonii, die schönste Cypresse für das freie Land, 1—1½ Fuß hoch	1	—
Cryptomeria japonica nana, Zwergart, 1—1½ Fuß hoch	2	—
Juniperus hibernica, der irische Pyramiden-Wachholder, 1—1½ Fuß hoch	—	15
» » compressa, 3jährige Pflanzen	1	—
» Phoenicea, 1—2 Fuß hoch	—	15
» » 2½—3 Fuß hoch	1	—
» prostrata. (J. decumbens, procumbens). Der kriechende Wachholder. Starke Pflanzen	—	25
» Sabina fol. var., 3 Fuß hoch	1	—
» tamariscifolia (J. sabinoides, thurifera), 2½ —3 Fuß hoch.	1	15
» virginiana, rothe Ceder, 2—3 Fuß hoch in Töpfen cultivirt.	—	12
Picea excelsa inversa 1¼—1½ Fuß hoch	4	—
» » pyramidalis 2—2½ Fuß hoch	3	—
» nigra, schwarzblaue Fichte vom westl. Nordamerika, 4½ und 5½ Fuß hoch und breit	2	—
» orientalis, 3 Fuß hoch und breit	1	15
Pinus Cembra, Alpenkiefer, 2½—3 Fuß hoch	3	—
» » » 3—4 Fuß hoch	4	—
» excelsa, hängende Kiefer vom Himalaya, 6 Fuß hoch, Prachtexemplare	5	—
† » Jeffreyi, Species von Nord-Californien, 1½ Fuß hoch	1	10
† » insignis, von Californien, 1½—2 Fuß hoch	—	20
Taxodium distichum, amerikan. Sumpfcypresse, 5—6 Fuß hoch	1	15
Taxus baccata erecta, aufrechtwachsender Eibenbaum, 2—2½ Fuß hoch	—	25
» » ericoides, Zwerg-Taxus, 1—2 F. hohe Pflanzen — 20 à	—	25
» » fol. aur. var., ½ Fuß hoch	—	15
» hibernica, irischer Pyramiden-Taxus, 3—3½ Fuß hoch (12 St. 10 Thlr.)	1	10
5—6 Fuß hoch, sehr stark	4	—
» hibernica, fol. albo marg., mit weißem breiten Rande, 1½—2 Fuß hoch	2	—
» pyramidalis, pyramidaler Eibenbaum, 3 Fuß hoch	—	25

Rb. Gr.

Thuja occidentalis, abendländischer Lebensaaum, 4—5 Fuß hoch (12 St. 3 Thlr.) .... — 10

» » macrocarpa, großfrüchtiger abendl. Lebensbaum, 1 1/2—2 Fuß hoch .... — 15

» » nana. Zwergform des abendl. Lebensbaumes, 3/4 Fuß hohe Pflanzen .... — 6

† » gigantea (Libocedrus decurrens), riesiger Lebenbaum, 1 1/2—2 Fuß hoch .... 1 —

» Lobbii (Th. Menziesii). 1 1/2—2 Fuß hoch .... — 20

» Warreana, schön pyramidal wachsender von Sibirien, 5 Fuß hohe und 3 1/2—4 Fuß breite Prachtexemplare .... 4 —

» » 2—2 1/2 Fuß hohe und ebenso breite .... 2 —

Thujopsis borealis (Cupr. Nutkaensis), 1—1 1/2 Fuß hoch ..... 10 à — 20

Wellingtonia gigantea. Die californische Riesentanne. Wir liefern

Pflanzen von 3/4—1 Fuß Höhe .... à 1 —

» » 1 1/2—2 » » .... 2 —

» » 2 1/2—3 » » und fast ebenso breit im Durchmesser 4 —

» » 3 1/2—4 » » » » » » » 7 —

Zwergtannen und Zwergkiefern.

Abies, Picea. Pinus.

Picea exc. Clanbrasiliana. 3/4 Fuß hohe und fast ebenso breite Pflanzen — 25

1 » » » » » » 1 10

1 1/2 » » » » » » 5 —

» » nana. Pflanzen von ca. 3/4 Fuß Höhe und gleichem Durchmesser 2 —

» » 1 1/2—2 » » » » » 6 —

» » mehr als 2» » » fast ebenso viel Breite, Prachtexemplar .... 10 —

» » nana pyramidalis, 1 1/2—2 Fuß hoch, schöne und compacte Pflanzen .... 10 —

» » pygmaea (globosa), 1/2 Fuß und 4—5 Zoll breit 1 10

3/4 » » 1/2 Fuß » .... 2 —

» nigra pumila, 1 Fuß hohe Pflanzen von gleichem Durchmesser .. 4 —

» » 1 1/4 » » » » » » .. 5 —

Pinus Strobus nana (tabulaeformis), umbraculifera (rotundata nana),

3/4—1 Fuß hohe und 1—1 1/4 Fuß breite Pflanzen, das Stück . 3 —

1 1/4—1 1/2 » » » 1 1/2—1 3/4 » » » » » . 4 —

Andere Pflanzen

zu immergrünen Gruppen.

Aucuba japonica, gelb gefleckt, 1/2—1 Fuß hoch .... — 10 à — 15

Berberis atropurpurea, 1 1/2—2 Fuß hoch .... — 10

» Darwinii, 1—2 Fuß hoch .... — 15 à 1 —

		Rℓ.	Gr.
Buxus arborescens sempervirens, baumartiger Buchsbaum $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch und breit		3	—
» » fol. var., goldgelb gefleckt, $1-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, 12 Stck. 5 Thlr.		—	15
Ilex (Stecheiche, Hülse) bromeliaefolia, laurifolia, ferox u. andere grüne Sorten. Schöne Exemplare von 6—7 Fuß Höhe. In Töpfen		2	10
» foliis variegatis, (buntblätterige): aquifolium, fol. aureo marg., ferox fol. luteo marg., laurifolia fol. var., in 4—5 Fuß hohen Bäumchen. In Töpfen à		2	10
6 Sorten nach unsrer Auswahl 10 Thlr.			
Kalmia latifolia. Starke, 2—3 Fuß hohe, blühbare Pflanzen		1	10
	12 Stück	10	—
Extra Auswahl 12 Stück 12 Thlr.			
†**Mahonia** Bealii, japonica und intermedia, die großblätterigen japanischen Species; $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch und stark		2	—
» repens, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und 2 Fuß breit, 12 Stück 3 Thlr.		—	10
† **Prunus** lusitanica, portugiesischer Lebensbaum, 2 Fuß hoch und breit		—	20

Junge, niedrige Veredelungen.

Aesculus Hippocastanum fl. albo plena	—	15
» Pavia nana flore roseo	—	15
» rubicunda heterophylla dissecta	1	—
Amygdalus communis fol. var.	—	8
Castanea vesca var. purpurea	—	12
Crataegus macrophylla	—	8
» Sesterianum	—	15
Morus Constanopolitanica, trägt das Laub bis zum spätesten Herbst	—	20
Platanus occid, fol. aureo var.	—	15
Prunus sinensis flore albo pleno	—	6
» lusitanica, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch	1	—
Pyrus domestica St. Catharinae fol. var.	—	10
Quercus filicifolia	—	20
» latifolia	—	25
» macrocorpa	1	—
Robinia glaucescens	—	12
» inermis fol. luteo var.	—	10
» monophylla (unifolia)	—	15
» patula nova	—	12
» Pseudo-Acacia nigra nana	—	12
» revoluta	—	10
Salix cuprea pendula nova	—	8
Spiraea ariaefolia	—	10
Syringa A. Verschaffelt, neu	2	—
» Doctor Lindley	—	15
» Doctor Nobbe	—	20

	Thl.	Gr.
Syringa Moritz Eichler	—	20
» Président Massart	2	—
» Professor Doctor Stoeckhardt	—	20
Tilia americ. alba pend. fol. luteo var.	1	—

RHODODENDRON.

in den schönsten Hybriden für das freie Land, wie sie in unserm diesjähr. Frühjahrskataloge Nr. 23 verzeichnet und beschrieben sind, liefern wir

12 Sorten mit ihren richtigen Namen für 4 Thlr. und für 8 Thlr.
25 » » » » » 7 » » » 14 »
50 » » » » » 13 » » » 26 »

je nach ihrer Stärke.

RHODODENDRON

in älteren Sorten und grossen buschigen Exemplaren mit vielen Blüthenknospen *das Stück zu 1 Thlr. 10 Gr. — 12 Stück für 12 Thlr.*

Einige Obst-Sorten.

I. Aepfel.

Neu:

Garibaldi (*Fontaine de Ghelin*), junge niedrige Veredlungen, 1—2 Fuss hoch. *20 Gr.*

Aeltere:

4—5 Fuss hohe Bäumchen zu Spalier und Pyramiden zu verwenden.

Boston Rousset, Engl. Winter Goldpearmain, gelber Gravensteiner, rother Gravensteiner, Reinette de Breda, Reinette d'Orleans, früher Sperberapfel.

Pro Stück 20 Gr.

Zwergäpfel:

Astrachan, red. Astrachan, white, Beachamwell, Calville rouge d'automne, Citronen-Reinette, Dominica, Kronen-Reinette, marmorirter Sommer-Pepin, Old Nonpareille, Reinette Baumann, Rosmarin blanc, Saint Louis, Walliser Limonen Reinette.

Pro Stück 25 Gr.

II. Birnen.

Neuere:

Souvenir Favre (*Favre*), **Bergamotte de Tournay** (*Dumortier*), **Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*), **Général Totleben** (*Fontaine de Ghelin*), 1—2 Fuss hoch.

Pro Stück 15 Gr.

Aeltere:

Bergamotte d'Esperen, Beurré blanc, Beurré d'Amanlis, Beurré d'Hardenpont, Beurée gris, Knights Mounarch, Louise bonne d'Avranches, Nouveau Poiteau, Seigneur d'Esperen, Soldat Laboureur, Suzette de Bavay, Triomphe de Bavay, Triomphe de Jodoigne, 3—5 Fuss hohe Bäumchen zu Pyramiden oder Spalier verwendbar.

Pro Stück 20 Gr.

Weinrebensorten,

grösstentheils Tafeltrauben.

In Töpfen cultivirt.

	Fl.	Gr.
Black Prince	—	15
Blanc précoce de Kientsheim	—	10
Chasselas royal rose	—	10
Circe	1	—
Columbus	—	25
Diamant	—	8
Duc de Magenta	—	25
Frontignan black	—	10
Frontignan white	—	10
Früher Blauer	—	6
Früher Leipziger	—	5
Helena	1	—
Joannenc charnu	—	15
Jostings St. Alban	—	12
Laciniata	—	8
La terre promise (Decorationstraube)	—	10
Madeleine royal	—	10
Muscat Hamburgh	—	25
Muscat précoce de Saumur	—	12
Muscat rosea	1	—
Muscat Troveron	—	25
Old West St. Peter	—	15
Précoce d'Hongrie	—	8
Ribler du Maroc	—	8
Rother Gutedel	—	5
St. Daribert	—	10
Stockwood Golden Hamburgh	—	15
Sweet water white	—	8
Tokay des Jardins	—	10
Vert de Madère	—	8

CYCAS REVOLUTA,

sowohl in importirten, als auch in cultivirten Exemplaren

von ½ bis 4 Fuss Stammhöhe

zu mässigen Preisen in grosser Anzahl.

Partiepreise.

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

		Rl.	Gr.
12	Acacia lophanta	2	—
12	» Neumannii	2	—
12	» Sophora	2	15
12	Adelaster albo-venosus	4	—
12	Agave filifera, 5jährige schöne Pflanzen	18	—
12	Agave und Yucca, diverse	9	—
25	Begonia, in 25 Sorten nach unserer Auswahl	4	—
50	Begonia, desgleichen	7	—
12	Bilbergia amoena, blühbar	4	—
12	» Liboniana, sehr leicht blühend	3	—
12	» rhodocyanea (fasciata), blühbar	8	—
12	» splendens, blühbar	4	—
12	» Wiotiana, blühbar	8	—
12	Blechnum brasiliense, 4jähr.	5	—
12	Bromelia, diverse, nach unserer Auswahl . . . 5 à	10	—
25	» desgleichen . . . 10 à	20	—
6	» Sceptrum	5	—
12	Caladium Argyrites	3	—
12	» Belleymei	5	—
12	» Chantinii	3	—
12	» Enkeanum	4	—
12	» Haageanum	4	—
12	» Houlletii	4	—
12	» Wightii	5	—
12	Clivia Gardenii, 4jähr. Samenpflanzen	6	—
12	Crassula coccinea, in 12 Sorten	1	15
12	Dasylirion gracile, 4jährige Samenpflanzen	15	—
12	» longifolium, 4jähr. Samenpflanzen	18	—
12	Dieffenbachia Seguina picta, 1—2 Fuss hoch	3	15
12	Dracaena australis, 1jährige Samenpflanzen	2	—
12	» ferrea, 1—1 1/2 Fuss hohe Pflanzen	4	—
12	» indivisa, 1 1/2 F. hohe Pfl.	18	—
12	» nobilis 1 F. hohe Pflanzen	3	15
12	» rubra 1 1/2—2 Fuss hoch	2	—
12	» terminalis rosea, 1—1 1/2 F. hoch	4	—
12	» terminalis rosea 1 1/2—2 Fuss hoch	5	—
25	Filices (Farrne), diverse, nach unserer Auswahl . . . 4 à	8	—
50	» (Farrne), diverse, nach unserer Auswahl . . . 9 à	17	—

		Rl.	Gr.
12	Gymnogramme chrysophylla	3	—
12	Maranta zebrina	4	—
12	Mesembrianthemum in 12 Arten	2	—
24	Orchideae, diverse, nach unserer Auswahl	20	—
50	» desgleichen	100	—
100	» »	300	—
12	Pincenectitia glauca, 1/2—1 F. hoch	18	—
12	» tuberculata	12	—
12	Physurus querceticola	6	—
12	Plectogyne variegata . . . 3 à	4	—
12	Primula chinensis fl. albo pl., kräftige Pflanzen	3	—
12	» chinensis fl. rubro pl. kräftige Pflanzen	3	—
12	Rhododendron arboreum, in 12 Sorten	8	—
12	» Dalhouseanum	6	—
12	» hybridum, in 12 Sort. 4, 8 à	12	—
25	» » in 25 Sorten . . 7 à	14	—
12	Rochea falcata . . . 2 à	4	—
12	Scitamineae, diverse, nach unserer Auswahl . . . 5 à	8	—
12	Selaginella, in 12 Arten	3	—
12	Tydaea, in 12 Sorten	2	—
12	Yucca recurva, 1 Fuss hoch, schöne Pflanzen	3	—
12	Abies Apollinis, 4jährig	4	—
25	» desgleichen . . . 25 Stück	8	—
12	» cilicica, 1 Fuss hoch	3	—
25	» » »	6	—
12	» Fraserii, 1 Fuss hoch	4	—
25	» » »	8	—
12	» Pinsapo, 3jährig	2	—
12	Araucaria brasiliensis, 3/4—1 Fuss hoch	4	—
12	Biota orientalis, 4—5 F. hoch	3	—
12	Buxus arborescens fol. argenteo var.	5	—
12	Cryptomeria japonica, 2 Fuss hoch	6	—
12	Cupressus Lawsoniana, 1—1 1/2 Fuss hoch	6	—
12	Gingko biloba, 1 Fuss hoch	2	—
25	Mahonia repens, 1 1/2 F. hoch und 2 Fuss breit	5	—
100	» repens, 1 1/2 Fuss hoch u. 2 Fuss breit	18	—
12	Pinus insignis, 2—2 1/2 F. hoch	7	—
12	» radiata, 5—6 Zoll hoch	3	—
12	Taxus baccata fol. aureo var., 1 Fuss hoch und eben so breit	5	—

Nachtrag.

		Rß.	Ngr.
Alsophila australis. Schöne, sehr starke Exemplare dieses Baumfarrn mit vielen Wedeln		15	—
Cibotium Princeps. Der schönste Baumfarrn. In verschiedenen Grössen zu		10, 15, 25 und 50	—

LILIUM SPECIOSUM (lanzifolium).

In sehr starken Zwiebeln.

Album. Das Dutzend 3 Rß. — Das Hundert 20 Rß.
Roseum (rubrum). Das Dutzend 2 Rß. — Das Hundert 15 Rß.

Monstrosum corymbiflorum album	pr. Stück	2	—
» » roseum	»	—	12
Rubrum (extra), neue Varietät	»	1	15
» macranthum	»	2	—
Purpureum	»	8	—
Lilium nigrum (Sarana camtschatica *Fisch.*)	»	1	—
Lilium longiflorum	das Dutzend	1	15
» » spec. de Linkin	pr. Stück	—	15

Lilium auratum, vide pag. 8.

Neue Species.

Araucaria Rulei	10	—

Notabene. **Mehrere im Spätsommer und Herbst in den Handel gekommene Neuheiten, welche wir zwar besitzen, die aber noch sehr hoch im Preise sind, werden wir zum Frühjahr zu mässigen Preisen abgeben. Wir erwähnen nur folgende:** Eranthemum rubro-venium (Gymnostachium Versch.), Deutzia crenata fl. pl., Aglaeonema commutatum, Dracaena Terminalis rosea stricta, Rhynchospermum jasmin. fol. var., Hibiscus Cooperii, Evonymus jap. latifol. albo var., Evonymus jap. aureo marg., Evonymus radicans pictus, Osmanthus nanus argent. var., Eleagnus argenteo-variegatus, Eleagnus aureo-varieg., Ardisia jap. picta, Heterotropa asarioides, Juniperus rigida, Cryptomeria elegans, Thujopsis Standishii, Rhododendron Auguste van Geert und Président van den Hecke, die 6 schönsten neuen Azaleen von Vervaene: Guillaume III., Reine de Blanches, Reine des Roses, Minerve, Triomphe de Gand und Triomphe de Ledeberg u. V. a. m.

Laurentius'sche Gärtnerei

zu **Leipzig**.

cet hybride, les anthères sont extrêmement développés, c'est pourquoi

INHALT. (TABLE DE MATIÈRES.)

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.